

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesiapan Ibu Hamil Trimester III Dalam Mempersiapkan Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Daerah Pringsewu Tahun 2019 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapan persalinan pada ibu hamil trimester III di wilayah kerja puskesmas Pringsewu tahun 2019 yaitu dukungan sosial sedang berjumlah 59 responden (75,6%), pemilihan tenaga kesehatan kurang percaya berjumlah 77 responden (98,7%), perencanaan kehamilan direncanakan berjumlah 74 responden (94,9%), keadaan psikologi ibu sedang yaitu berjumlah 74 responden (94,9%).
2. Tidak ada hubungan dukungan sosial dengan kesiapan persalinan di wilayah kerja puskesmas Pringsewu dengan nilai *p-value* 0.863 (>0.05).
3. Tidak ada hubungan pemilihan tenaga kesehatan dengan kesiapan persalinan di wilayah kerja puskesmas Pringsewu dengan nilai *p-value* 0.575 (>0.05).

4. Tidak ada hubungan perencanaan kehamilan dengan kesiapan persalinan di wilayah kerja puskesmas Pringsewu dengan nilai *p-value* 0.606 (>0.05).
5. Tidak ada hubungan keadaan psikologi sosial dengan kesiapan persalinan di wilayah kerja puskesmas Pringsewu dengan nilai *p-value* 0.117 (>0.05).

B. Saran

1. Bagi Ibu Hamil

Diharapkan ibu hamil lebih mempersiapkan persalinannya, dan diharapkan supaya tidak hamil pada usia resiko sekitar <20 tahun dan >30 tahun, dan memperluas informasi dengan mengikuti program-program KIA yang telah disediakan, dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya komplikasi pada saat kehamilan maupun persalinan.

2. Bagi Institusi STIKes Aisyah Pringsewu

Diharapkan khususnya untuk perpustakaan sehingga dapat dijadikan sumber data, informasi dan bahan bacaan bagi mahasiswa/I dalam rangka pengembangan proses belajar.

3. Bagi Puskesmas

Diharapkan supaya dapat meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan lebih memperhatikan kondisi ibu hamil dengan membentuk dan melaksanakan program-program KIA yang belum

tersedia maupun yang sudah tersedia di puskesmas, agar dapat mengurangi angka kejadian kematian ibu.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan juga untuk menyempurnakan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesiapan ibu hamil trimester III.