

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan dengan menggunakan pendekatan 7 langkah varney yang dituangkan dalam bentuk soap pada ny.F mulai dari kehamilan, bersalin, BBL, nifas dan KB yang dimulai dari tanggal ktober 2018- Mey 2019, maka dapat disimpulkan:

1. Penulis telah melakukan asuhan kehamilan pada Ny. F G1P0A0 dari awal bertemu pada saat pemeriksaan kehamilan pada bulan Oktober-Mey 2019 sampai nifas pada bulan Mei 2019. Dari hasil pengkajian dan pemerikasaan kehamilan ditemukan ibu mengalami KEK dan ditemukan ANEMIA pada trimester ke II pada bayi saat kehamilan.
2. Penulis telah melakukan asuhn persalinan pada Ny.F G1P0A0 pada tanggal 09 April 2019 usia kehamilan 29 minggu, saat persalinan tidak ditemukan penyulit. Pada kala I, kala II, kala III, kala IV, persalinan berjalan dengan normal tanpa disertai adanya penyulit atau komplikasi pada persalinan Ny.F di PMB Sri Harningsih, Amd.Keb tahun 2019.
3. Penulis telah melakukan asuhan nifas pada Ny.F P1A0 dari tanggal 19 April 2019 sampai Mey 2019 yaitu dari 2 jam post partum yang tertuang dalam partograf,1 6 jam post partum, 9 hari post partum, dan 2 minggu post partum. Dari hasil pengkajian dan pemerikasaan

nifas tidak ditemukan kelainan atau komplikasi pada ibu dan bayi pada saat nifas.

4. Penulis telah melakukan asuhan bayi baru lahir kepada bayi Ny.F yang berjenis kelamin perempuan, BB 3200 gram, PB 50 cm, LK 31 cm, dan LD 32 Cm. Tidak ditemukan adanya cacat bawaan serta tanda bahaya bayi baru lahir. Bayi telah diberikan salep mata dan vitamin Neo K 1 Mg 0,5 cc, dan telah diberikan imunisasi HB0 satu jam setelah persalinan. Pada pemeriksaan dan pemantauan bayi sampai usia 2 minggu tidak ditemukan adanya kelainan atau komplikasi pada bayi Ny.F.
5. Penulis telah melakukan asuhan kebidanan Keluarga Berencana (KB) pada Ny.F dan memilih kab suntik 3 bulan.
6. Penulis telah melakukan asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP yang telah dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, nifas, dan KB pada Ny.F.
7. Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik pada asuhan kehamilan, bersalin, BBL, dan Nifas, pada KB tidak terdapat kesenjangan antara teori dan praktik

B. Saran

1. Bagi Universitas Aisyah Pringsewu

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa dengan penyediaan fasilitas buku dengan referensi yang terbaru untuk mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa sehingga dapat menghasilkan bidan yang berkualitas.

2. Bagi lahan praktik

Asuhan yang diberikan pada klien hendaknya dilakukannya IMD skin to skin pada saat setelah persalinan guna untuk meningkatkan mutu pelayanan agar dapat memberikan asuhan yang baik sesuai dengan standar asuhan kebidanan serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan agar dapat menerapkan setiap asuhan kebidanan sesuai dengan teori mulai dengan kehamilan, bersalin, BBL, nifas dan KB dengan menerapkan asuhan berkesinambungan atau continuity of care.

3. Bagi pasien

Agar klien mempertahankan untuk selalu memeriksakan kehamilan, bersalin, nifas, BBL, dan KB untuk kehamilan berikutnya secara teratur sehingga apabila ditemukan komplikasi dapat ditangani sedini mungkin serta merasa lebih yakin dan nyaman karena mendapatkan gambaran tentang pentingnya pengawasan pada saat hamil, bersalin, nifas, BBL, dan KB dengan melakukan pemeriksaan rutin di tempat pelayanan kesehatan.